



# CK CHEMICAL PRODUCTS, LLC



**PRODUCTOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION,  
SEÑALIZACION VIAL E INDUSTRIALES**

**DIVISION CONSTRUCCION**



# ESP. LISTADO DE PRODUCTOS

**PANEBOND®**

**POLYTUFF**

**V-CRETE®**

**VIALPAINT®**



**BoMetals, inc.**  
concrete and masonry accessories



*CK CHEMICAL PRODUCTS, LLC.*

CALLE CLUB DE LEONES ESQ. SAN VICENTE DE PAÚL, ALMA ROSA, SANTO DOMINGO, D.N.  
TEL.: (809) 699-1322 / 1333 \* FAX: (809) 699-6745 \* E-MAIL: VENTAS@CK-CHEMICAL.COM

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	COLORES DISPONIBLES
 <p><b>PINTURAS ARQUITECTONICAS E HIDROFUGAS</b></p>	<p>Pinturas acrílicas decorativas de excelente terminación mate, semi gloss y satinada. Formulada para proteger y embellecer la superficie donde se aplique.</p> <p>Usos: Ideal para exterior e interior.</p> <p>Empaque: Cubeta de 5 galones  <b>COLORES DISPONIBLES SEGÚN CARTA</b></p>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto; text-align: center;">Blanco 00</div>
 <p><b>MEMBRANA TSBG IMPERMEABILIZANTE DE POLIURETANO ELASTOMERICO</b></p>	<p>Membrana impermeabilizante de poliuretano mono-componente de alta elasticidad. Usos: Entre losas de concreto, tales como: Jardineras, estacionamientos subterráneos, sótanos, baños, cocinas, entre otros.</p> <p>Empaque: Cubeta de 5 galones  <b>VER OTROS SISTEMAS DE LA MISMA FAMILIA.</b></p>	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto; text-align: center; color: white;">Negro</div>
 <p><b>IMPERMEABILIZANTE ACRILICO DE ALTO DESEMPEÑO</b></p>	<p>Impermeabilizante acrílico mono-componente base agua de alto desempeño. Con alto nivel de sólidos, resiste más de 300% de elongación, recude la temperatura de interior.</p> <p>Empaque: Cubeta de 5 galones  <b>VER OTROS SISTEMAS DE LA MISMA FAMILIA.</b></p>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto; text-align: center;">Blanco</div>
 <p><b>PINTURA DE TRAFICO BASE AGUA TTP-1952 Y SOLVENTE</b></p>	<p>Es una pintura para la demarcación vial de calles y parqueos. Excelente resistencia a la abrasión.</p> <p>Empaque: 5 galones  <b>VER OTROS COLORES.</b></p>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto; text-align: center;">Blanco</div> <div style="background-color: yellow; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto; text-align: center;">Amarillo</div>



## ESP. CONSTRUCCION – IMPERMEABILIZANTES 2/8

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	COLORES DISPONIBLES
 <p><b>PRIMER ACRILICO ANTI-HONGOS</b></p>	<p>Imprimador (Primer) acrilico de alto rendimiento 100% latex acrilico. Ideal para superficies nuevas de cemento, previniendo asi la eflorescencia y el tizado en la pintura final, eliminando asi pequeñas fisuras del pañete.</p> <p>Usos:. Ideal para exterior e interior</p> <p>Empaque: Cubeta de 5 galones <b>COLORES DISPONIBLES SEGÚN CARTA</b></p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Blanco</div>
 <p><b>PRIMER ASFALTICO PARA TECHOS</b></p>	<p>Este primer de base asfáltica ayuda a promover adherencia en la superficie para la colocacion de los mantos asfático.</p> <p>Usos: Techos y cualquier superficie a reparar.</p> <p>Empaque: Cueta de 5 galones.</p>	<div style="background-color: black; color: white; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Negro</div>
 <p><b>PINTURA DE ALUMINIO PARA TECHOS</b></p>	<p>Es una pintura metalizada, compuesta a base de resinas alquídica, solventes y pasta de aluminio con Leafing de alta calidad, formulada especialmente para reflejar la luz solar y ayudar a la protección final de los acabados de impermeabilización.</p> <p>Empaque: Cubeta de 5 galones</p>	<div style="background-color: #cccccc; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Aluminio</div>
 <p><b>MANTAS ASFALTICAS</b></p>	<p>Mantas asfálticas con refuerzo de poliéster de 3mm, 4mm y 4mm, liso y granulado.</p> <p>Empaque: Rollos de 8 y 10 mts</p>	<div style="background-color: black; color: white; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Negro</div>



*CK CHEMICAL PRODUCTS, LLC.*

CALLE CLUB DE LEONES ESQ. SAN VICENTE DE PAÚL, ALMA ROSA, SANTO DOMINGO, D.N.  
TEL.: (809) 699-1322 / 1333 \* FAX: (809) 699-6745 \* E-MAIL: VENTAS@CK-CHEMICAL.COM

ESP. CONSTRUCCION – IMPERMEABILIZANTES 3/8

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	COLORES DISPONIBLES
 <p><b>JUNTA AUTO ADHESIVA HIDROFILICA WATERSTOP</b></p>	<p>Junta auto adhesiva expansiva hidrofílica de goma. Usos: En juntas de concreto verticales, soterradas, empalmes, entre otros.</p> <p>Empaque: .75 in. x 1.00 in. x 16.67 ft. coils – 6 rollos por caja</p> <p><b>VER OTROS SISTEMAS DE LA MISMA FAMILIA</b></p>	<p>Integrada</p>
 <p><b>JUNTA WATERSTOP PVC</b></p>	<p>Juntas de PVC de alta resistencia a presiones hidrostáticas. Para cisternas, canales, ductos, piscinas, entre otros.</p> <p>Empaque: Rollo de 50 pies lineales en 6" y 9"</p> <p><b>VER OTROS SISTEMAS DE LA MISMA FAMILIA.</b></p>	<p>Blanco - Crema</p>
 <p><b>SC MP GROUT DE REPARACION</b></p>	<p>Grout cementicio de alta resistencia de multiuso. Usos: Columnas, bases, paredes prefabricadas, paneles tilt-up, anclaje, entre otros.</p> <p>Empaque: Fundas de 50 libras</p>	<p>Gris Cemento</p>
 <p><b>BACKER ROD – CORDON DE RESPALDO</b></p>	<p>Sello de foam prediseñado para respaldo de selladores aplicados en juntas. Usos: Juntas de construcción, expansión, entre otros.</p> <p>Empaque: Pies lineales</p> <p>1/4", 1/2", 3/8", 5/8" y 1".</p>	<p>Integral</p>



CK CHEMICAL PRODUCTS, LLC.

CALLE CLUB DE LEONES ESQ. SAN VICENTE DE PAÚL, ALMA ROSA, SANTO DOMINGO, D.N.  
TEL.: (809) 699-1322 / 1333 \* FAX: (809) 699-6745 \* E-MAIL: VENTAS@CK-CHEMICAL.COM

ESP. CONSTRUCCION – IMPERMEABILIZANTES 4/8

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	COLORES DISPONIBLES
 <p><b>EPOXICO 100% SOLIDOS PARA PISOS INDUSTRIALES</b></p>	<p>Epóxico de dos componentes de alto desempeño para pisos. Auto primer. Aplicación con rolo. Superficie: Concreto y metal.</p> <p>Empaque: Kit 1.5 y 3 galones</p>	<div style="border: 1px solid black; background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center;">Gris Claro</div>
 <p><b>SELLADORES EPOXICO SEMIRIGIDO Y POLIURETANO PARA JUNTAS</b></p>	<p>Sellador 100% sólidos epóxico semirígido para llenado de juntas, grietas, etc, así como selladores de poliuretano de uso vertical y horizontal auto-nivelantes.</p> <p>Empaque: Salchichas y Kit</p>	<div style="border: 1px solid black; background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center;">Gris Claro</div>
 <p><b>ADHESIVO EPOXICO TIPO GEL, ALTO MODULO SEGUN ASTM 881</b></p>	<p>Es un adhesivo epóxico estructural tipo gel de dos componentes, insensitivo a la humedad, y de alto modulo. Usos: Anclar pernos, dovelas, acero de refuerzo, etc. Cumple con ASTM C-881, Type I, II, IV, and V Grade 3, Class C</p> <p>Empaque: Cartucho dual de 22 oz</p>	<div style="border: 1px solid black; background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center;">Gris Claro</div>
 <p><b>REMOVEDOR DE CONCRETO CK BUSTER V-CRETE</b></p>	<p>Removedor para concreto. Remueve el concreto fácil sin dañar las pinturas, gomas, aluminio, cristales, etc. No daña los equipos. Ideal para camiones, bombas y equipos de tales fines.</p> <p>Empaque: 55 galones</p>	<div style="border: 1px solid black; background-color: #ffff00; padding: 5px; text-align: center;">Amarillo Clear</div>



CK CHEMICAL PRODUCTS, LLC.

CALLE CLUB DE LEONES ESQ. SAN VICENTE DE PAÚL, ALMA ROSA, SANTO DOMINGO, D.N.  
 TEL.: (809) 699-1322 / 1333 \* FAX: (809) 699-6745 \* E-MAIL: VENTAS@CK-CHEMICAL.COM

ESP. CONSTRUCCION – IMPERMEABILIZANTES 5/8

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	COLORES DISPONIBLES
 <p><b>ADHESIVO PARA CONCRETO DE POLIMERO VINILICOS PANEBOND</b></p>	<p>Es un adhesivo para concreto líquido viscoso de tono rosado. Se utiliza para promover la adherencia de carpetas sobre contrapisos. Ver data técnica para mayor información.</p> <p>Empaque: 55 gls, 1 gl, 0.5 gl y 1 lt.</p>	<div style="border: 1px solid black; background-color: #FFC0CB; padding: 5px; text-align: center;">Rosado</div>
 <p><b>ADHESIVO PARA CONCRETO DE POLIMERO VINILICOS PANEBOND</b></p>	<p>Es un adhesivo para concreto líquido viscoso de tono azul. Se utiliza para promover para proveer una adhesión permanente entre la mezcla de cemento de empanete y substratos. Ver data técnica para mayor información.</p> <p>Empaque: 55 gls, 1 gl, 0.5 gl y 1 lt.</p>	<div style="border: 1px solid black; background-color: #00B0F0; padding: 5px; text-align: center;">Azul</div>
 <p><b>FOAM ESPUMAS AISLANTE DE POLIURETANO</b></p>	<p>Espuma aislante de poliuretano de un solo componente que cura con la humedad y se expande para rellenar, sellar y aislar económicamente huecos y grietas grandes.</p> <p>Aerosol de 12 oz Aerosol de 24 oz</p> <p>Empaque: 12 unidades por caja</p>	<div style="border: 1px solid black; background-color: #FFDAB9; padding: 5px; text-align: center;">Almendra 31212 20012</div>
 <p><b>CEMENTO DE CONTACTO</b></p>	<p>Cemento de contacto Premium de rápido secado.</p> <p>Latica de 1 PT Latica de 1 QT Lata de 1 GL Aerosol de 396 gr</p> <p>Empaque: 12 Laticas por caja 6 Laticas por caja 4 Latas por caja</p>	<div style="border: 1px solid black; background-color: #E0E0A0; padding: 5px; text-align: center;">Ambar 271 272 273 122/120</div>

ESP. CONSTRUCCION – IMPERMEABILIZANTES 6/8

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	COLORES DISPONIBLES
 <p><b>SELLADOR DE LATEX ACRILICO SILICONIZADO</b></p>	<p>Sellador de látex acrílico siliconizado multiuso de superior calidad para uniones y grietas con movimiento moderado.</p> <p>Cartucho de 300ml Empaque: 12 cartuchos por caja</p>	<div data-bbox="1141 319 1382 394">Blanco</div> <div data-bbox="1141 401 1382 476">Transparente</div> <div data-bbox="1141 483 1382 558">Gris</div>
 <p><b>MASILLA ACRILICA CONTRACTOR GRADE</b></p>	<p>Es una masilla acrílica formulada especialmente para sellar, rellenar, reparar grietas, hoyos e imperfecciones. Tiene muy buen desempeño. Es resistente al Hongo y Moho. Uso en interior y exterior.</p> <p>Cartucho de 10.1 oz Empaque: 25 cartuchos por caja</p>	<div data-bbox="1151 810 1370 886">Blanco</div>
 <p><b>SILICONE 100% RTV GRADO INDUSTRIAL</b></p>	<p>Es un sellador con excelente adhesión a la mayoría de las bases. Formulada para puertas, ventanas, bañeras, lavamanos, fregaderos y otras aplicaciones. Resistente a la humedad y temperaturas. Uso de interior y exterior.</p> <p>Cartucho de 10.1oz Empaque: 25 Cartuchos por caja</p>	<div data-bbox="1141 1220 1382 1295">Clear</div>
 <p><b>SELLADOR DE SILICON WD&amp;S MULTIUSO</b></p>	<p>Brinda un sello duradero e impermeable en una amplia variedad de aplicaciones de interiores y exteriores.</p> <p>Cartucho de 2.8oz Empaque: 6 Cartuchos por caja</p>	<div data-bbox="1141 1528 1382 1682">Clear y Blanco 752 723</div>




CK CHEMICAL PRODUCTS, LLC.

CALLE CLUB DE LEONES ESQ. SAN VICENTE DE PAÚL, ALMA ROSA, SANTO DOMINGO, D.N.  
TEL.: (809) 699-1322 / 1333 \* FAX: (809) 699-6745 \* E-MAIL: VENTAS@CK-CHEMICAL.COM

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	COLORES DISPONIBLES
 <p><b>ADHESIVO MULTIUSOS Y ESPECIAL PARA MADERA</b></p>	<p>Adhesivo extra fuerte para usos múltiples y maderas. Es 40% más fuerte que el poliuretano. Duplica en duración a los pegamentos instantáneos. No gotea, no expande, no ensucia. Para uso Interior / Exterior.</p> <p>Empaque: 0.85 oz 6 Unidades por caja</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Clear 155</p> </div>
 <p><b>JOINT COMPOUND</b></p>	<p>Compuesto para uniones. Grado profesional, terminación suave y de alta calidad.</p> <p>Uso interior.</p> <p>Cubetica de 12 Lb Empaque: 4 Cubeticas por caja</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Blanco 10102</p> </div>
 <p><b>MASILLA RESANADOR</b></p>	<p>Es una masilla acrílica formulada especialmente para sellar, rellenar, reparar grietas, hoyos e imperfecciones. Tiene muy buen desempeño. Es resistente al Hongo y Moho. Uso en interior y exterior.</p> <p>Cubetica de 16 oz y 32 oz Empaque: 12 y 8 Cubeticas</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Blanco 18745</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Blanco 18746</p> </div>
 <p><b>MASILLA PARA PANELES JOINT COMPOUND PROFESIONAL GRADE</b></p>	<p>Es una masilla blanca que se utiliza para sellar entre las juntas de yeso. Ideal para paneles de yeso sheetrock, juntas y terminacion de paredes. Es facil de usar, facil de lijar. Viene lista para utilizarse y deja un acabado homoganeo.</p> <p>Empaque: Cubos de 1 gl y 5 gls.</p>	<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Blanco</p> </div>



PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	COLORES DISPONIBLES
 <p><b>CEMENTO HIDRAULICO</b></p>	<p>Detiene y sella. Crea un sello a prueba de agua en 3-5 minutos, aun con el agua fluyendo.</p> <p>Cubetica de 10 Lb Cubetica de 5 Lb Cubetica de 2.5 Lb Empaque: 4 Cubeticas por caja</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Gris</p> <p>14084</p> <p>14084</p> <p>14090</p> </div>
 <p><b>BLACKTOP PATCH ASFALTO EN FRIO</b></p>	<p>Mezcla de asfalto en frio para reparación de baches. Usos: Parques, vías, entre otros.</p> <p>Empaque: 50 libras</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Negro</p> </div>
 <p><b>IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO FLEXIBLE</b></p>	<p>Es un sistema impermeabilizante de dos componentes que da una mezcla cementicia flexible e impermeable. Uso en tanques de agua, piscinas, cisternas, fachadas, entre otros.</p> <p>Empaque: Kit de 35 Kg.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Gris</p> </div>
 <p><b>REPELENTES DE HUMEDAD</b></p>	<p>Es un protector de humedad para superficies, recubre y protege del agua a diversas superficies. Uso en ladrillo, hormigón, estuco, concreto, madera, mampostería, entre otros.</p> <p>Empaque: 1 gl</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Transparente</p> </div>



CK CHEMICAL PRODUCTS, LLC.

CALLE CLUB DE LEONES ESQ. SAN VICENTE DE PAÚL, ALMA ROSA, SANTO DOMINGO, D.N.  
TEL.: (809) 699-1322 / 1333 \* FAX: (809) 699-6745 \* E-MAIL: VENTAS@CK-CHEMICAL.COM

**CK CHEMICAL PRODUCTS, LLC**

TEL. (809) 699-1333 / 1322 - FAX (809) 699-6745  
VENTAS@CK-CHEMICAL.COM - WWW.CK-CHEMICAL.COM